

tænketank

facade med lys

*kris*skilte.dk



Har du behov for besøg og dialog til aktuel opgave, der skal løses efter dine krav og forventninger, står vi altid til rådighed – også på din, eller projekt adresse.

Du får fastpris på alle opgaver og produkter, alle med pris-sikkerhed for det aftalte, både til uden- og indendørs brug, til skilte, print og dekoration etc.

Svend Aage Petersen

Kunderådgivning og direktør
40 42 01 77 | sap@krisstilte.dk

Jytte Wolff Petersen

Kundekontakt og salg
40 34 01 77 | jwp@krisstilte.dk

Trine Thyregod

Mediegrafiker
30 51 30 46 | tt@krisstilte.dk



SKILTE PROFIL PRINT DOMICIL

Svøb med LED

Type 3 RA

Corona bagudrettet indirekte hvid LED lys
Standard LED med satineret akryl bagside
Andre LED-farver med translucent folie

Front i aluminium


Dybde 40 - 120 mm

Højde 100 - 3000 mm

Minimum 10 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver

Beslag for opsætning



Svøb med LED

Type 5/5s RA

Fremadrettet LED lys i akrylfront

Fremadrettet LED lys i svævende akrylfront

Andre LED-farver med translucent folie på hvid akryl


Dydbe 60 - 140 mm

Højde 200 - 1200 mm

Minimum 10 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver på svøb

Beslag for opsætning



Svøb med LED

Type 7 RA

Fremadrettet LED lys i svævende akrylfront
Andre LED-farver med translucent folie på hvid akryl



Dydbe 60 - 140 mm

Højde 100 - 3000 mm

Minimum 10 mm stammebredden i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver på svøb

Beslag for opsætning



Svøb med LED

Type 7/3 RA

Både med fremadrettet og bagudrettet LED lys

Fredadrettet LED i akrylfront

Bagudrettet LED i hvid akrylbagside

Andre LED-farver med translucent folie på hvid akryl

Dydbe 100 - 140 mm

Højde 100 - 3000 mm

Minimum 17 mm stammebredde i tekst og tal

Lakeres i RAL-farver på svøb

Beslag for opsætning



Svøb med LED

LED frontbelyst LABO

Bogstaver og tal til direkte montering på baggrund

Dybde 40, 60, 80, 100, 120, 140 mm

Mindste højde 300 mm (ved simple typer dog mindre)

Mindste stammebredde efter aktuel vurdering

Frontafslutning i 4 udgaver: flat, faced, rolled, sharp

Frontplade som 3 mm farvet plexi akryl


Standardfarver til dybde 8 RAL eller RAL i.h.t. RAL-farvekort

Premiumfarver til dybde med slebet guld, sølv samt spejlguld og -sølv


Strømforsyning incl.

Monteringsvejledning incl.

Skabelon for opsætning incl.




Flad



Svæv



Rullet



Skarp

Lysboks på mur

Type 2 RA

1-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


*Akryl hvid eller farvet fremhævet frontpanel
Farvet eller hvid akryl med translucent folie*

Grafisk tekst og logo fremhævet som 3 mm akryl

*Max længde på mu uden samling 5500 mm
Max højde på mur uden samling 1300 mm
Mindste dybde 80 mm*

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver



Lysboks på mur | som udhæng

Type 3 RA

1- eller 2-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


Akryl monteres på bagside af fræset frontplade
Farvet eller hvid akryl med translucent folie

Grafisk tekst og logo ved fræs i frontpanel

Max længde på mu uden samling 5500 mm
Max højde på mur uden samling 1300 mm
Mindste dybde 80 mm

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver



Lysboks på mur | som udhæng

Type 1 RA

1- eller 2-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


Akryl hvid eller farvet fremhævet frontpanel
Farvet eller hvid akryl med translucent folie

Grafisk tekst og logo fremhævet som 8 mm akryl

Max længde på mu uden samling 5500 mm
Max højde på mur uden samling 1300 mm
Mindste dybde 80 mm

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver



Lysboks på mur | som udhæng

Type 4RA

1- eller 2-sidet alu LED lysboks

Front, sider og bagside i 3-4 mm alu komposit panel


Akryl hvid eller farvet fremhævet frontpanel
Farvet eller hvid akryl med translucent folie

Grafisk tekst og logo fremhævet som 8 mm akryl

Max længde på mu uden samling 5500 mm
Max højde på mur uden samling 1300 mm
Mindste dybde 80 mm

LED IP68 styreboks

Lakeres i RAL-farver



Lysboks som udhæng

Type LED light boks RA

2-sidet alu LED lysboks

Bøjet akrylfront i 2 mm akryl
Front, sider og bagside i 2-3 mm alu

Størrelse 400 x 800 x 120 mm

12 stk. 1,5W / 220V - 12V transformer 30W

Ramme lakeres i RAL-farver



VI HJÆLPER OGSÅ GERNE MED...

SKILTE | BANNER | DOMICIL | PROFIL | BYGGEPLADSSKILTE | REKLAME | PRINT PÅ MEDIER | LOGODESIGN
TEGNESTUE | REKLAMEBUREAU | DEKORATION PÅ BYGGEHEGN | STILLADSBANNER | GRAFISKE OPGAVER
BYGGEPLADSBANNER | TIL SALG | TIL LEJE | HENVISNINGSSKILTE | PÅBUDSSKILTE | HUSNUMRE MED LYS
FORBUDSSKILTE | PYLONER | STANDERSKILTE | INFOSKILTE | KRANSKILTE | ROLL-UP | MÆGLERSTANDER
SKRIVETAVLER | KRANBANNER | ENTREPRISESILTE | FIRMASKILTE | PLANCHER | LED & LYSDISPLAY
PLADSINDRETNING | BORGERINFO VED RENOVERING | WAYFINDING | FLAGSTÆNGER | FLAG & TILBEHØR
FACADESKILTE UDEN LYS | FACADE MED LED-LYS | UDHÆNGSSKILTE | HUSNUMRE | NEONSKILTE | POP-UP
P-SKILTE | BEACHFLAG | BROCHUREHOLDER | NAVNESKILTE | BILDEKORATION | SALGSSTANDE I KARTON
DOMICILSKILTE | SPONSOR & EVENT | PROJEKTSKILTE | VEJSKILTE | UDHÆNGSSKABE | UDSILLINGSVÆGGE
FLAMINGODEKORATION | ALU TEKSTIL RAMMER | TRYKSAGER | FOLIE- & GLASDEKORATION | VALGPLAKATER
PROJEKTUDVIKLING | KONCEPTER | RAMMEAFTALER | PRINT & TRYKSAGER | LABELS & KLISTERMÆRKER
SOLFILM | UDSILLINGSDISKE | PLAKATRAMMER | LYDDÆMPENDE PLADER | GADESKILTE | BEACHFLAG
INFODISPLAYS | BILDEKORATION | ALUBAKKER | FOLIEBOGSTAVER, TAL OG LOGO | TYVERIDETECTORER
DUGE | BLINDRAMMER | AFFALDSBEHOLDER | GAVEÆSKER | PALLEDEKORATION | KUBER | DØRMÅTTER
TASKER | HYNDER | PUDER | GUIRLANDER | PUF | STOLE | LÆSKÆRM | TELT | STADIONFLAG | DESIGN

